



 **dimotek**
mechanical working reliability

OMCD GROUP



OMCD GROUP

OMCD Group е мултинационална компания, управлявна вече две поколения от фамилията Тедески. Тя включва **10 различни бранда, работещи в областта на твърдите метали, синтероването на мед и волфрам, както и на благородни метали.**

Благодарение на централизираната си структура, синергията между брандовете ни и осигурения **контрол на целия производствен процес** (от рафинирането на минералите до финалните операции по микрообработване), OMCD Group е в състояние да предложи най-добрите и подходящи решения на своите клиенти.

Техническият **опит, иновациите**, вниманието към **удовлетвореността на клиентите** са само част от причините, поради които всеки ден все повече компании разчитат на OMCD Group като на търговски партньор за своя бизнес.



Основана през 2007 г., Димотек ЕООД за няколко години се утвърждава като стратегически партньор за компании, които се нуждаят от **високо прецизна механична обработка** на всички видове метали и сплави.

Специализирани сме в **струговане и автоматично фрезоване** както на малки, така и на големи серии. Разполагаме с **4 и 5-осни обработващи центрове**, които ни позволяват да обработваме и едрогабаритни детайли.

Успехите си дължим на **гъвкавостта на производствения** процес и на нашия висококвалифициран персонал, който работейки съвместно с клиента, разработва **оптимални решения** за всеки вид обработка. ДИМОТЕК също така гарантира високи стандарти за **качество** благодарение на постоянния и непрекъснат контрол върху произведените сировини и детайли.

КОИ СМЕ НИЕ



- + ВИСОКО КАЧЕСТВО
- + ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
- + ГЪВКАВОСТ
- + ВНИМАНИЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ



ПРОИЗВОДСТВО / МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА

ФРЕЗОВАНЕ

МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ОБРАБОТВАННИТЕ ДЕТАЙЛИ:	200 kg
МАКСИМАЛЕН ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА МАСА:	630 mm
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ДЕТАЙЛА:	445 mm
ПЕТОСНИ МАШИНИ	DMG MORI
ОБРАБОТВАЩИ ОСИ	X, Y, Z
ПОЗИЦИОНИРАЩИ ОСИ:	B, C



СТРУГОВАНЕ


МАКСИМАЛЕН РАБОТЕН ДИАМЕТЪР:	320 mm
ОТВОР НА ШПИНДЕЛА:	70 mm
МАКСИМАЛНА РАБОТНА ДЪЛЖИНА НА ДЕТАЙЛА:	450 mm
КАПАЦИТЕТ НА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ С АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ:	61 mm
МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА:	3160 mm
ХОДОВЕ НА ОС:	Y +/- 40 mm
МНОГООСЧА ОБАБОТКА:	X, Y, Z, C



+



+



ПРОИЗВОДСТВО / ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ

От самото си създаване ДИМОТЕК ЕООД работи заедно с ЧЕЛСИЯ в производството на **електрически контакти за средно и високо напрежение**.

Използвайки ноу-хауто, разработвано в Италия повече от 60 години, нашата компания произвежда детайли с всякаква форма и размери. ДИМОТЕК ЕООД асемблира краен продукт, съставен от синтеровани части на Челсия и различни проводими материали, използвайки метода на индукционното заваряване. Финалната механична обработка на детайлите също е в нашите професионални възможности.



+



+



+



ДИСТРИБУЦИЯ

Използвайки структуриран и модерен офис със седалище в София, със специализиран и многоезичен персонал, Димотек ръководи **търговската дейност** на OMCD Group на балканските и източноевропейските пазари.

Благодарение на свои складови наличности ДИМОТЕК ЕООД гарантира бързи доставки на **износостойчиви компоненти**, на базата на волфрам. С характерните си твърдост и устойчивост на износване волфрамът се използва в широк спектър от сектори, в които са необходими високоефективни продукти.



Сплавите на базата на сребро допълват гамата от продукти на ДИМОТЕК ЕООД. Фирмата ни предлага сплави с марката Silver Brazing (бранд в състава на OMCD Group). Можете да изберете между различни размери и съдържание на сребро.



dimotek
mechanical working reliability

OMCD GROUP



Производствена база
Индустриална зона
Димово 3750
Тел: (+359) 9341 2290
Факс: (+359) 9341 2320



Търговски офиси
Ул. Горски Пътник 56, офис 5
София 1421
Тел / факс: (+359) 2448 4034

