



 **dimotek**
mechanical working reliability

OMCD GROUP



Основана през 2007 г., Димотек ЕООД за няколко години се утвърждава като стратегически партньор за компании, които се нуждаят от **високо прецизна механична обработка** на всички видове метали и сплави.

Специализирани сме в **стругване и автоматично фрезование** както на малки, така и на големи серии. Разполагаме с **4 и 5-осни обработващи центрове**, които ни позволяват да обработваме и едрогабаритни детайли.

Успехите си дължим на **гъвкавостта на производствения** процес и на нашия висококвалифициран персонал, който работейки съвместно с клиента, разработва **оптимални решения** за всеки вид обработка. ДИМОТЕК също така гарантира високи стандарти за **качество** благодарение на постоянния и непрекъснат контрол върху произведените суровини и детайли.

КОИ СМЕ НИЕ

- + ВИСОКО КАЧЕСТВО
- + ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
- + ГЪВКАВОСТ
- + ВНИМАНИЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ





OMCD GROUP

OMCD Group е мултинационална компания, управлявана вече две поколения от фамилията Тедески. Тя включва **10 различни бранда, работещи в областта на твърдите метали, синтероването на мед и волфрам, както и на благородни метали.**


Благодарение на централизираната си структура, синергията между брандовете ни и осигурения **контрол на целия производствен процес** (от рафинирането на минералите до финалните операции по микрообработване), OMCD Group е в състояние да предложи най-добрите и подходящи решения на своите клиенти.

Техническият **опит, иновациите**, вниманието към **удовлетвореността на клиентите** са само част от причините, поради които всеки ден все повече компании разчитат на OMCD Group като на търговски партньор за своя бизнес.

ПРОИЗВОДСТВО / МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА



ФРЕЗОВАНЕ

МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ОБРАБОТВАНИТЕ ДЕТАЙЛИ:	200 kg
МАКСИМАЛЕН ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА МАСА:	630 mm
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ДЕТАЙЛА:	445 mm
ПЕТОСНИ МАШИНИ	DMG MORI
ОБРАБОТВАЩИ ОСИ	X, Y, Z
ПОЗИЦИОНИРАЩИ ОСИ:	B, C



СТРУГОВАНЕ

МАКСИМАЛЕН РАБОТЕН ДИАМЕТЪР:	320 mm
ОТВОР НА ШПИНДЕЛА:	70 mm
МАКСИМАЛНА РАБОТНА ДЪЛЖИНА НА ДЕТАЙЛА:	450 mm
КАПАЦИТЕТ НА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ С АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ:	61 mm
МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА:	3160 mm
ХОДОВЕ НА ОС:	Y +/- 40 mm
МНОГООСНА ОБАБОТКА:	X, Y, Z, C



ПРОИЗВОДСТВО / ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ

От самото си създаване ДИМОТЕК ЕООД работи заедно с ЧЕЛСИЯ в производството на **електрически контакти за средно и високо напрежение**.


Използвайки ноу-хауто, разработвано в Италия повече от 60 години, нашата компания произвежда детайли с всякаква форма и размери. ДИМОТЕК ЕООД асемблира краен продукт, съставен от синтеровани части на Челсия и различни проводими материали, използвайки метода на индукционното заваряване. Финалната механична обработка на детайлите също е в нашите професионални възможности.



ДИСТРИБУЦИЯ

Използвайки структуриран и модерен офис със седалище в София, със специализиран и многоезичен персонал, Димотек ръководи **търговската дейност** на OMCD Group на балканските и източноевропейските пазари.

Благодарение на свои складови наличности ДИМОТЕК ЕООД гарантира бързи доставки на **износоустойчиви компоненти**, на базата на волфрам. С характерните си твърдост и устойчивост на износване волфрамът се използва в широк спектър от сектори, в които са необходими високоефективни продукти.



Сплавите на базата на сребро допълват гамата от продукти на ДИМОТЕК ЕООД. Фирмата ни предлага сплави с марката Silver Brazing (бренд в състава на OMCD Group). Можете да изберете между различни размери и съдържание на сребро.



OMCD GROUP



Производствена база
Индуриална зона
Димово 3750
Тел: (+359) 9341 2290
Факс: (+359) 9341 2320



Търговски офиси
Ул. Горски Пътник 56, офис 5
София 1421
Тел / факс: (+359) 2448 4034

www.dimotek.com - info.dimotek@omcd.it

